

使用上の注意改訂のお知らせ

2016 年 9 月

東和薬品株式会社

緩 下 剤

センノシド錠12mg「トワ」

《センノシド錠》

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。
なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには日数を要する場合がございますので、
今後のご使用に際しましては、下記内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容

改訂後（下線部改訂）		改訂前	
3. 副作用		3. 副作用	
	頻度不明		頻度不明
消化器	腹部不快感、 <u>大腸メラノーシス^{注2)}</u> 、腹痛、 下痢、悪心・嘔吐、腹鳴	消化器	腹部不快感、腹痛、下痢、悪心・嘔吐、 腹鳴
腎臓・泌尿器	腎障害、着色尿 ^{注3)}	腎臓・泌尿器	腎障害、着色尿 ^{注2)}
注2) 長期連用により発現することがある。		注2) 黄褐色又は赤色を呈することがある。	
注3) 黄褐色又は赤色を呈することがある。			

該当項目のみ記載

2. 改訂理由

「副作用」の項（自主改訂）

センノシド製剤で当該の副作用症例が集積されたことから、「副作用」の項に追記し、注意喚起致しました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No. 253（2016 年 10 月）に掲載される予定です。

また、改訂後の添付文書全文につきましては、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp>）並びに弊社ホームページの「医療関係者の皆様へ」のページ（<http://www.towayakuhin.co.jp/forstaff>）に掲載致します。



製造販売元
東和薬品株式会社
大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】
学術部DIセンター
☎0120-108-932