使用上の注意改訂のお知らせ

2020年2月

東和薬品株式会社

抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤

抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤

オランザピンOD錠5mg「トーワ」 オランザピン錠5mg「トーワ」 オランザピンOD錠10mg「トーワ」

オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 オランザピン錠2.5mg「トーワ」 オランザピン錠10mg「トーワ」

抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤

オランザピン細粒1%「トーワ」

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。 今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (: 追記、 : 削除)

改 訂 後			改訂前	
4. 副作用 2) その他の副作用 頻度不明		4	4. 副作用 2) その他の副作用 頻度不明	
錐体外路症状	アカシジア (静坐不能)、振戦、筋強剛、 ジストニア、パーキンソン病徴候、ジス キネジア、歩行異常、嚥下障害、眼球挙 上、ブラジキネジア (動作緩慢)、舌の 運動障害、運動減少		錐体外路症状	アカシジア(静坐不能)、振戦、筋強剛、 流涎、ジストニア、パーキンソン病徴候、 ジスキネジア、歩行異常、嚥下障害、眼 球挙上、ブラジキネジア(動作緩慢)、 舌の運動障害、運動減少
消化器	便秘、食欲亢進、口渴、嘔気、胃不快感、 食欲不振、嘔吐、下痢、胃炎、 <u>流涎過多、</u> 腹痛、胃潰瘍、口角炎、黒色便、痔出血、 腹部膨満、膵炎		消化器	便秘、食欲亢進、口渴、嘔気、胃不快感、 食欲不振、嘔吐、下痢、胃炎、腹痛、胃 潰瘍、口角炎、黒色便、痔出血、腹部膨 満、膵炎

2. 改訂理由

「副作用 その他の副作用」の項(自主改訂)

オランザピン製剤のCCDS(企業中核データシート)が変更されたため、改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報(DSU) No.287(2020年3月) に掲載の予定です。

最新添付文書は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ (http://www.pmda.go.jp) 及び 弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」(https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/)に掲載いたします。

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】 学術部DIセンター 0120-108-932