

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

「用法及び用量」改訂のお知らせ

2024年6月

東和薬品株式会社

免疫抑制剤

タクロリムス錠

タクロリムス錠0.5mg/1mg/1.5mg/2mg/3mg/5mg「トーフ」

このたび、標記製品につきまして、2024年6月19日付で「用法及び用量」の一部変更が承認されましたので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

「用法及び用量」の改訂内容（_____：削除）

改訂後	改訂前
<p>6. 用法及び用量 〈腎移植の場合〉 通常、初期にはタクロリムスとして1回0.15mg/kgを1日2回経口投与し、以後、徐々に減量する。維持量は1回0.06mg/kg、1日2回経口投与を標準とするが、症状に応じて適宜増減する。 (略)</p>	<p>6. 用法及び用量 〈腎移植の場合〉 通常、<u>移植2日前よりタクロリムスとして1回0.15mg/kgを1日2回経口投与する。</u>術後初期にはタクロリムスとして1回0.15mg/kgを1日2回経口投与し、以後、徐々に減量する。維持量は1回0.06mg/kg、1日2回経口投与を標準とするが、症状に応じて適宜増減する。 (略)</p>

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.328（2024年8月）に掲載の予定です。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」(<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/>)に掲載いたします。

また、専用アプリ「添文ナビ」で下記GS1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご参照いただけます。

0.5mg/1mg/1.5mg/2mg/3mg



(01) 14987155075073

5mg



(01) 14987155079101

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

0120-108-932

○●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●○

電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト
更新情報をメールにてお知らせいたします。

<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/useful/mail.php>

