

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2024年9月

東和薬品株式会社

アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

日本薬局方 ドネペジル塩酸塩錠

ドネペジル塩酸塩錠 3mg/5mg/10mg 「トーフ」

ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠

ドネペジル塩酸塩 OD 錠 3mg/5mg/10mg 「トーフ」

ドネペジル塩酸塩内用液

ドネペジル塩酸塩内用液 3mg/5mg/10mg 「トーフ」

このたび、標記製品の使用上の注意を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (_____: 削除)

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること)			10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
コリン賦活剤 アセチルコリン塩化物 カルプロニウム塩化物 ベタネコール塩化物 コリンエステラーゼ阻害剤 (略)	迷走神経刺激作用など コリン刺激作用が増強 される可能性がある。	本剤とともにコリン 作動性の作用 メカニズムを有して いる。	コリン賦活剤 アセチルコリン塩化物 カルプロニウム塩化物 ベタネコール塩化物 アクラトニウムナバジ シル酸塩 コリンエステラーゼ阻害剤 (略)	迷走神経刺激作用など コリン刺激作用が増強 される可能性がある。	本剤とともにコリン 作動性の作用 メカニズムを有して いる。
中枢性抗コリン剤 トリヘキシフェニジル 塩酸塩 ピロヘプチン塩酸塩 ピペリデン塩酸塩等 アトロピン系抗コリン剤 (略)	本剤と抗コリン剤は互 いに干渉し、それぞれの 効果を減弱させる可能 性がある。	本剤と抗コリン 剤の作用が、相互 に拮抗する。	中枢性抗コリン剤 トリヘキシフェニジル 塩酸塩 ピロヘプチン塩酸塩 マザチコール塩酸塩水 和物 ピペリデン塩酸塩等 アトロピン系抗コリン剤 (略)	本剤と抗コリン剤は互 いに干渉し、それぞれの 効果を減弱させる可能 性がある。	本剤と抗コリン 剤の作用が、相互 に拮抗する。

2. 改訂理由 (自主改訂)

販売中止品名を削除いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報 (DSU) No.329 (2024年9月) に掲載の予定です。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) 及び

弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」 (<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/>) に掲載いたします。

また、専用アプリ「添文ナビ」で下記GS1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご参照いただけます。

錠



(01)14987155285038

OD錠



(01)14987155319030

内用液



(01)14987155362043

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

☎0120-108-932

●●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●●

電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト
更新情報をメールにてお知らせいたします。

<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/useful/mail.php>

