使用上の注意改訂のお知らせ

2023年11月

東和薬品株式会社

不整脈治療剤・糖尿病性神経障害治療剤 メキシレチン塩酸塩カプセル

メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg/100mg「トーワ」

このたび、標記製品の使用上の注意を改訂いたしましたのでお知らせいたします。 今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (_____: 移動)

改 訂 後	改 訂 前
11. 副作用 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 11.1 重大な副作用 11.1.1 中毒性表皮壊死症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、(略)	11. 副作用 11.1 重大な副作用 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 11.1.1 中毒性表皮壊死症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、(略)

2. 改訂理由 (自主改訂)

副作用に共通する全般的な注意の記載整備をいたしました。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html) 及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」 (https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/) に掲載いたします。 また、専用アプリ「添文ナビ」で右記GS1バーコードを読み取ることでも、最新の電子添文等をご参照いただけます。



製造販売元

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】 学術部DIセンター 0120-108-932

○●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●○

電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト 回転回 更新情報をメールにてお知らせいたします。

https://med.towayakuhin.co.jp/medical/mail.html

