使用上の注意改訂のお知らせ

2020年8月

東和薬品株式会社

αβ遮断性降圧剤

日本薬局方ラベタロール塩酸塩錠

ラベッタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」 ラベッタロール塩酸塩錠100mg「トーワ」

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。 今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (____: 追記、___: 削除)

== 						
改 訂 後				改訂前		
3. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)			,	3. 相互作用 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状•措置方法	機序・危険因子		薬剤名等	臨床症状•措置方法	機序・危険因子
三環系抗うつ剤 イミプラミン アミトリプチリン デシプラミン 等	併用により振戦が あらわれやすいとの 報告がある。	<u>本剤との併用によりイミプラミンの水酸化が阻害され、イミプラミンのAUCが増加したとの報告がある¹⁾。</u>		三環系抗うつ剤 イミプラミン アミトリプチリン デシプラミン 等	併用により振戦が あらわれやすいとの 報告がある。	機序不明
【主要文献】 1) <u>Hermann, D.J., et al.: J Clin Pharmacol, 32, 176, 1992</u>				【主要文献】 (該当する記載なし)		

2. 改訂理由

「相互作用 併用注意」の項(自主改訂)

ラベタロール塩酸塩製剤のCCDS(企業中核データシート)が変更されたため、改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報 (DSU) No.292 (2020 年 9 月) に掲載の予定です。

最新添付文書は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ (http://www.pmda.go.jp) 及び 弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」 (https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/) に掲載いたします。

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】 学術部DIセンター 1120-108-932