
## イミダプリル塩酸塩錠 5mg「トーワ」の生物学的同等性に関する資料

イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「トーワ」とタナトリル錠 5 を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠(イミダプリル塩酸塩として 5mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $log(0.80) \sim log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。1)



薬物動態パラメータ

米の知心・グン				
	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-10h</sub>	Cmax	Tmax	$\mathbf{t}_{1/2}$
	(ng · h/mL)	(ng/mL)	(h)	(h)
イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「トーワ」	68.2±24.1	15.20±6.55	2.25±0.69	1.60±0.29
タナトリル錠5	67.3±16.7	14.79±4.83	$2.50\pm0.52$	1.65±0.26

 $(Mean \pm S.D., n=12)$ 

血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

1) 佐竹 一夫ほか: 医学と薬学. 2008; 60(3): 505-523