

# エピナスチン塩酸塩DS小児用1%

## 「トーフ」の上手な飲ませ方

監修：獨協医科大学 小児科学 准教授 吉原重美 先生

### このお薬の味は…

- 甘みをつけた「いちごヨーグルト風味」です。
- このお薬の粒には苦みを防ぐコーティングがされていますので、つぶさないでください。



### お水で飲ませるときは…

- 少量のお水（10～20cc）に1回分のお薬を加え、軽にかき混ぜてから飲ませてください。
- このお薬は、お水に溶けませんが混ざります。

※混ぜたら時間をおかず、飲ませてください。



### ●飲ませた後のポイント

- このお薬は甘く味つけされていますが、口の中に残ったお薬が苦くなる場合があります。お薬を飲ませた後は、すぐにお水を飲ませてあげるとよいでしょう。
- ジュースやアイスクリームなどを口に含ませるのも苦みを防ぐ良い方法です。

■ 裏面もお読みください。

## お水で飲みにくいときは…

- お水のかわりに次のような飲みものや食べものと混ぜると、飲みやすくなります。（薬局にてボランティア 10 名の協力による。）



- 小さじ 2～3 杯程度（10～20cc）に 1 回分のお薬を加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。

※混ぜたら時間をおかず、飲ませてください。

スポーツ飲料、ゼリー、お茶と一緒に飲むと、苦みを感じやすくなる場合があります。

### ●飲ませた後のポイント

- 飲みやすくするもので飲ませたとしても、口の中に残ったお薬が苦くなる場合があります。お薬を飲ませた後は、すぐにお水を飲ませてあげるとよいでしょう。

施設名

携帯電話用  
お薬の情報



<http://twyh.jp/epi-ds/>

※一部使用できない機種がございます。