


シロスタゾール「トローワ」 を服用される患者さんへ


この薬は、血液が固まるのを防ぎ、血管を広げ、血液の流れをよくして、足の痛みや冷え等の症状を改善する働きがあります。

この薬は、脳梗塞の症状が落ち着いたあとの再発を抑える働きがあります。

血栓ができるのを防ぐ



血流を良くする



- この薬を服用した後、血管が広がって血液の流れがよくなり、一時的に頭痛や動悸がすることがあります。

これらの症状が続く場合は、医師または薬剤師に相談してください。

**次のような症状があらわれたら、
すぐに医師または薬剤師に相談してください。**

- がまんできないほど頭が痛い
- 苦しいほど動悸がする
- 胸が痛い
- 熱が出たり、咳が出たりする
- 気分が悪い、吐き気がする
- 鼻血が出たり、あざができやすくなる
- 意識がもうろうとする

**次のような場合にはこの薬を服用していることを
医師・薬剤師にお伝えください。**

- 歯の治療・抜歯、手術、内視鏡検査などを受ける場合
(血が止まりにくくなる場合があります)
- 新たに他の薬を服用する場合
(作用の強さが変わることがあります)

このほかにも、気になることやわからないことがある場合は、
医師または薬剤師に相談してください。

施設名



東和薬品株式会社

2017年11月改訂(C-2)