

# バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 の飲ませ方

監修: 東京慈恵会医科大学附属病院 小児科  
診療医長 藤原 優子先生

- このくすりは基本的には水で飲ませるくすりです。
- くすりを飲ませた後は、口の中に残らないように、すぐに水を飲ませてあげましょう。
- このくすりの粒には苦味を防ぐコーティングがされています。粒を噛むと苦くなりますので、注意してください。
- そのままで飲むことを嫌がるお子さまのために、裏面で飲ませやすくするポイントを紹介します。
- おなかがいっぱいのときは、くすりを嫌がったり、食べたものを吐くことがありますので、食事の前に飲ませても構いません。



## 飲ませやすくするポイント

次のようなものに混ぜると飲ませやすくなります。

飲ませる直前に1回分を混ぜてください。

(体重20kgのお子さまが飲むくすりの量に対して、小さじ2杯程度の飲食物と混ぜることを目安としています。)



アイスクリーム



ヨーグルト



やわらかめのプリン

くすりを飲ませた後は、すぐに水を飲ませてあげましょう。

- ほかの飲食物や混ぜ方などを、スマートフォン用お薬の情報サイトで紹介しています。  
お子さまが食物アレルギーをお持ちの場合にも、ご参考ください。

次のようなものに混ぜるのは  
おすすめできません。

水やジュースなどの液体に  
混ぜると容器の底にたまつ  
しまい、必要量のくすりを  
飲めない可能性があります。



- 中面にくすりのチェックシートがあります。

スマートフォン用  
お薬の情報



<http://twyh.jp/val-g/>

# じぶんだけの

# どうぶつえんをつくるう！

くすりのチェックシート

いち にち さん かい

いつ か ぶん

1日3回 × 5日分

いっかいの

ひと

くすりを1回飲んだら、どうぶつのえを1つぬりましょう。

