

ヒドロクロロチアジドOD錠「トーワ」 を服用される患者さんへ

この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

普通の薬のように、水またはぬるま湯で飲むこともできます。

水なしで飲む場合

- 舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 水で飲んだ場合と効き目は変わりません。
- 水なしで寝たまま飲まないでください。
(薬が食道に引っかかり炎症を起こすことがあります。)

この薬は以下のように保管してください。

- 湿気を避けて、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。



(裏面もお読みください)

この薬を飲んでいる間は次の点にご注意ください。

- 急性近視(普段見えていた遠方が見えにくい)や閉塞隅角縁
ないしよう(眼のかすみ、頭痛、眼の痛み)があらわれることがあります。
急速な視力の低下や眼の痛みなどの症状があらわれた場合は、すぐに眼科を受診してください。
- 血圧低下により、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高い所での作業や自動車の運転など危険を伴う機械を操作する際は十分注意してください。

このほかにも、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

施設名



東和薬品株式会社