

ファムシクロビル錠「トーフ」

用法・用量及びクレアチンクリアランス早見表

2025年4月
東和薬品株式会社

用法・用量、投与日数

単純疱疹

通常、成人にはファムシクロビルとして1回250mgを1日3回、原則5日間経口投与する。
また、再発性の単純疱疹の場合は、通常、成人にはファムシクロビルとして1回1000mgを2回経口投与することもできる。

帯状疱疹

通常、成人にはファムシクロビルとして1回500mgを1日3回、原則7日間経口投与する。

用法及び用量に関連する注意

腎機能障害患者では投与間隔をあけて減量することが望ましい。

腎機能に応じた本剤の投与量及び投与間隔の目安は下表のとおりである。

腎機能に応じた本剤の減量の目安^{注)}

		単純疱疹		帯状疱疹
通常 用法・用量		1回250mg 1日3回	1回1000mg を2回	1回500mg 1日3回
クレアチン クリアランス (mL/分)	≥60	1回250mg 1日3回	1回1000mg を2回	1回500mg 1日3回
	40 - 59	1回250mg 1日3回	1回500mg を2回	1回500mg 1日2回
	20 - 39	1回250mg 1日2回	500mg 単回	1回500mg 1日1回
	<20	1回250mg 1日1回	250mg 単回	1回250mg 1日1回

注) 外国人における成績をもとに設定した。

本剤の使用に際しては、最新の電子添文をご参照ください。

製造販売元

東和薬品株式会社

〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

東和薬品株式会社 学術部DIセンター

TEL 0120-108-932

CLcr 早見表は一部の体重・年齢・Scr を抜粋した簡易な表です(Cockcroft-Gault の推算式に基づいて CLcr を計算しています)。

あくまで目安ですので、患者の状態に合わせて本剤の投与量を調節してください。

CLcr : クレアチンクリアランス Scr : 血清クレアチニン値

男性用 CLcr 早見表

40kg

Scr (mg/dL) \ 年齢	20	30	40	50	60	70	80	90
0.8	83	76	69	63	56	49	42	35
1.0	67	61	56	50	44	39	33	28
1.2	56	51	46	42	37	32	28	23
1.4	48	44	40	36	32	28	24	20
1.6	42	38	35	31	28	24	21	17
1.8	37	34	31	28	25	22	19	15
2.0	33	31	28	25	22	19	17	14
2.2	30	28	25	23	20	18	15	13
2.4	28	25	23	21	19	16	14	12
2.6	26	24	21	19	17	15	13	11
2.8	24	22	20	18	16	14	12	10
3.0	22	20	19	17	15	13	11	9

50kg

Scr (mg/dL) \ 年齢	20	30	40	50	60	70	80	90
0.8	104	95	87	78	69	61	52	43
1.0	83	76	69	63	56	49	42	35
1.2	69	64	58	52	46	41	35	29
1.4	60	55	50	45	40	35	30	25
1.6	52	48	43	39	35	30	26	22
1.8	46	42	39	35	31	27	23	19
2.0	42	38	35	31	28	24	21	17
2.2	38	35	32	28	25	22	19	16
2.4	35	32	29	26	23	20	17	14
2.6	32	29	27	24	21	19	16	13
2.8	30	27	25	22	20	17	15	12
3.0	28	25	23	21	19	16	14	12

60kg

Scr (mg/dL) \ 年齢	20	30	40	50	60	70	80	90
1.0	100	92	83	75	67	58	50	42
1.2	83	76	69	63	56	49	42	35
1.4	71	65	60	54	48	42	36	30
1.6	63	57	52	47	42	36	31	26
1.8	56	51	46	42	37	32	28	23
2.0	50	46	42	38	33	29	25	21
2.2	45	42	38	34	30	27	23	19
2.4	42	38	35	31	28	24	21	17
2.6	38	35	32	29	26	22	19	16
2.8	36	33	30	27	24	21	18	15
3.0	33	31	28	25	22	19	17	14

70kg

Scr (mg/dL) \ 年齢	20	30	40	50	60	70	80	90
1.0	117	107	97	88	78	68	58	49
1.2	97	89	81	73	65	57	49	41
1.4	83	76	69	63	56	49	42	35
1.6	73	67	61	55	49	43	36	30
1.8	65	59	54	49	43	38	32	27
2.0	58	53	49	44	39	34	29	24
2.2	53	49	44	40	35	31	27	22
2.4	49	45	41	36	32	28	24	20
2.6	45	41	37	34	30	26	22	19
2.8	42	38	35	31	28	24	21	17
3.0	39	36	32	29	26	23	19	16

80kg

Scr (mg/dL) \ 年齢	20	30	40	50	60	70	80	90
1.0	133	122	111	100	89	78	67	56
1.2	111	102	93	83	74	65	56	46
1.4	95	87	79	71	63	56	48	40
1.6	83	76	69	63	56	49	42	35
1.8	74	68	62	56	49	43	37	31
2.0	67	61	56	50	44	39	33	28
2.2	61	56	51	45	40	35	30	25
2.4	56	51	46	42	37	32	28	23
2.6	51	47	43	38	34	30	26	21
2.8	48	44	40	36	32	28	24	20
3.0	44	41	37	33	30	26	22	19

90kg

Scr (mg/dL) \ 年齢	20	30	40	50	60	70	80	90
1.0	150	138	125	113	100	88	75	63
1.2	125	115	104	94	83	73	63	52
1.4	107	98	89	80	71	63	54	45
1.6	94	86	78	70	63	55	47	39
1.8	83	76	69	63	56	49	42	35
2.0	75	69	63	56	50	44	38	31
2.2	68	63	57	51	45	40	34	28
2.4	63	57	52	47	42	36	31	26
2.6	58	53	48	43	38	34	29	24
2.8	54	49	45	40	36	31	27	22
3.0	50	46	42	38	33	29	25	21

女性用 CLcr 早見表

30kg

Scr (mg/dL) \ 年齢	20	30	40	50	60	70	80	90
0.4	106	97	89	80	71	62	53	44
0.6	71	65	59	53	47	41	35	30
0.8	53	49	44	40	35	31	27	22
1.0	43	39	35	32	28	25	21	18
1.2	35	32	30	27	24	21	18	15
1.4	30	28	25	23	20	18	15	13
1.6	27	24	22	20	18	15	13	11
1.8	24	22	20	18	16	14	12	10
2.0	21	19	18	16	14	12	11	9
2.2	19	18	16	14	13	11	10	8
2.4	18	16	15	13	12	10	9	7
2.6	16	15	14	12	11	10	8	7

40kg

Scr (mg/dL) \ 年齢	20	30	40	50	60	70	80	90
0.6	94	87	79	71	63	55	47	39
0.8	71	65	59	53	47	41	35	30
1.0	57	52	47	43	38	33	28	24
1.2	47	43	39	35	31	28	24	20
1.4	40	37	34	30	27	24	20	17
1.6	35	32	30	27	24	21	18	15
1.8	31	29	26	24	21	18	16	13
2.0	28	26	24	21	19	17	14	12
2.2	26	24	21	19	17	15	13	11
2.4	24	22	20	18	16	14	12	10
2.6	22	20	18	16	15	13	11	9
2.8	20	19	17	15	13	12	10	8

50kg

Scr (mg/dL) \ 年齢	20	30	40	50	60	70	80	90
0.8	89	81	74	66	59	52	44	37
1.0	71	65	59	53	47	41	35	30
1.2	59	54	49	44	39	34	30	25
1.4	51	46	42	38	34	30	25	21
1.6	44	41	37	33	30	26	22	18
1.8	39	36	33	30	26	23	20	16
2.0	35	32	30	27	24	21	18	15
2.2	32	30	27	24	21	19	16	13
2.4	30	27	25	22	20	17	15	12
2.6	27	25	23	20	18	16	14	11
2.8	25	23	21	19	17	15	13	11
3.0	24	22	20	18	16	14	12	10

60kg

Scr (mg/dL) \ 年齢	20	30	40	50	60	70	80	90
0.8	106	97	89	80	71	62	53	44
1.0	85	78	71	64	57	50	43	35
1.2	71	65	59	53	47	41	35	30
1.4	61	56	51	46	40	35	30	25
1.6	53	49	44	40	35	31	27	22
1.8	47	43	39	35	31	28	24	20
2.0	43	39	35	32	28	25	21	18
2.2	39	35	32	29	26	23	19	16
2.4	35	32	30	27	24	21	18	15
2.6	33	30	27	25	22	19	16	14
2.8	30	28	25	23	20	18	15	13
3.0	28	26	24	21	19	17	14	12

70kg

Scr (mg/dL) \ 年齢	20	30	40	50	60	70	80	90
0.8	124	114	103	93	83	72	62	52
1.0	99	91	83	74	66	58	50	41
1.2	83	76	69	62	55	48	41	34
1.4	71	65	59	53	47	41	35	30
1.6	62	57	52	46	41	36	31	26
1.8	55	51	46	41	37	32	28	23
2.0	50	45	41	37	33	29	25	21
2.2	45	41	38	34	30	26	23	19
2.4	41	38	34	31	28	24	21	17
2.6	38	35	32	29	25	22	19	16
2.8	35	32	30	27	24	21	18	15
3.0	33	30	28	25	22	19	17	14

80kg

Scr (mg/dL) \ 年齢	20	30	40	50	60	70	80	90
0.8	142	130	118	106	94	83	71	59
1.0	113	104	94	85	76	66	57	47
1.2	94	87	79	71	63	55	47	39
1.4	81	74	67	61	54	47	40	34
1.6	71	65	59	53	47	41	35	30
1.8	63	58	52	47	42	37	31	26
2.0	57	52	47	43	38	33	28	24
2.2	52	47	43	39	34	30	26	21
2.4	47	43	39	35	31	28	24	20
2.6	44	40	36	33	29	25	22	18
2.8	40	37	34	30	27	24	20	17
3.0	38	35	31	28	25	22	19	16