

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2019年1月

東和薬品株式会社

ベタセレミン® 配合錠

《ベタメタゾン・*d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩配合剤》

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（_____：追記）

改訂後			改訂前		
3. 相互作用 ベタメタゾンは、主としてCYP3A4で代謝される。 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 (該当する記載なし) 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
エリスロマイシン	ベタメタゾンの作用が 増強されるとの報告が あるので、併用する場 合には本剤の用量に注 意すること。	エリスロマイシ ンのCYP3A4に対 する阻害作用に より、ベタメタゾ ンの代謝が抑制 される。	(該当する記載なし)		

2. 改訂理由

「相互作用」「相互作用 併用注意」の項（自主改訂）

ベタメタゾン・*d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩配合剤のCCDS（企業中核データシート）が変更されたため、「相互作用」に追記いたしました。

併せて、他の国内ベタメタゾン製剤の添付文書の記載に合わせ、「エリスロマイシン」を「併用注意」の項に追記いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.276（2019年1月）に掲載の予定です。

また、最新添付文書は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp>）及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>）に掲載いたします。

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

☎0120-108-932