

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2019年8月

東和薬品株式会社

このたび、下記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。  
今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 該当製品一覧

一般名	製品名
ヒドロクロロチアジド	ヒドロクロロチアジド OD 錠 12.5mg 「トーワ」 ヒドロクロロチアジド錠 12.5mg/25mg 「トーワ」
テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド	テルチア配合錠 AP/BP 「トーワ」
トリクロルメチアジド	トリクロルメチアジド錠 1mg/2mg 「トーワ」
プレドニゾン	プレドニゾン錠 5mg 「トーワ」

### 2. 改訂内容 (\_\_\_\_\_: 追記)

#### ◆共通

改訂後	改訂前
<p style="text-align: center;"><b>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</b></p> <p>デスマプレシン酢酸塩水和物（男性における夜間多尿による夜間頻尿）を投与中の患者（「相互作用」の項参照）</p>	<p style="text-align: center;"><b>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</b></p> <p style="text-align: center;">（該当する記載なし）</p>

#### ◆ヒドロクロロチアジド含有製剤、トリクロルメチアジド錠「トーワ」

改訂後	改訂前						
<p>3. 相互作用</p> <p>1) 併用禁忌（併用しないこと）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">薬剤名等</th> <th style="text-align: center;">臨床症状・措置方法</th> <th style="text-align: center;">機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 2px solid red;">デスマプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルト（男性における夜間多尿による夜間頻尿）</td> <td style="border: 2px solid red;">低ナトリウム血症が発現するおそれがある。</td> <td style="border: 2px solid red;">いずれも低ナトリウム血症が発現するおそれがある。</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	デスマプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルト（男性における夜間多尿による夜間頻尿）	低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	いずれも低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	<p>3. 相互作用</p> <p>←新設</p>
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子					
デスマプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルト（男性における夜間多尿による夜間頻尿）	低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	いずれも低ナトリウム血症が発現するおそれがある。					

#### ◆プレドニゾン錠「トーワ」

改訂後	改訂前						
<p>3. 相互作用</p> <p>1) 併用禁忌（併用しないこと）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">薬剤名等</th> <th style="text-align: center;">臨床症状・措置方法</th> <th style="text-align: center;">機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 2px solid red;">デスマプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルト（男性における夜間多尿による夜間頻尿）</td> <td style="border: 2px solid red;">低ナトリウム血症が発現するおそれがある。</td> <td style="border: 2px solid red;">機序不明。</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	デスマプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルト（男性における夜間多尿による夜間頻尿）	低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	機序不明。	<p>3. 相互作用</p> <p>←新設</p>
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子					
デスマプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルト（男性における夜間多尿による夜間頻尿）	低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	機序不明。					

### 3. 改訂理由

#### 「禁忌」「相互作用 併用禁忌」の項（自主改訂）

相互作用の相手薬剤と整合性をとるため、改訂いたしました。

#### ◆テルチア配合錠「トーフ」

記載整備いたしました。

「急性腎不全」→「急性腎障害」

参考：医薬品・医療機器等安全性情報No.341 <http://www.pmda.go.jp/files/000216852.pdf>

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.282（2019年9月）・No.283（2019年10月）に掲載の予定です。  
最新添付文書は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp>）及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>）に掲載いたします。

製造販売元

**東和薬品株式会社**

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

☎0120-108-932