

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2020年2月

東和薬品株式会社

抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤

日本薬局方

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」

〔旧販売名：バルプロ酸 Na 徐放 B 錠 100mg/200mg 「トーフ」〕

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (_____ : 追記、 _____ : 削除)

改訂後			改訂前		
3. 相互作用 2) 併用注意 (併用に注意すること)			3. 相互作用 2) 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ロラゼパム (注射剤)	左記薬剤の消失半減期が延長することがある。	肝におけるグルクロン酸抱合が競合する。	(該当する記載なし)		
4. 副作用 2) その他の副作用			4. 副作用 2) その他の副作用		
	頻度不明			頻度不明	
泌尿器	血尿、夜尿・頻尿、尿失禁		(該当する記載なし)		
生殖器	月経異常 (月経不順、無月経)、多嚢胞性卵巣		(該当する記載なし)		
その他	けん怠感、高アンモニア血症、体重増加、鼻血、口渇、浮腫、歯肉肥厚、発熱、カルニチン減少		その他	けん怠感、高アンモニア血症、体重増加、 <u>血尿、夜尿・頻尿、鼻血、口渇、浮腫、月経異常 (月経不順、無月経)、多嚢胞性卵巣、歯肉肥厚、尿失禁、発熱、カルニチン減少</u>	

2. 改訂理由

「相互作用 併用注意」の項 (自主改訂)

相互作用の相手薬剤と整合性をとるため、改訂いたしました。

「副作用 その他の副作用」の項 (自主改訂)

記載整備いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.287（2020年3月）に掲載の予定です。

最新添付文書は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp>）及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>）に掲載いたします。


製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

 0120-108-932