

使用上の注意改訂のお知らせ

2020年3月

ジルチアゼム塩酸塩錠

ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg/60mg「トーワ」

製造販売元：東和薬品株式会社

日本薬局方 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル

100mg/200mg「トーワ」

〔旧販売名：ルチアノンカプセル R100/200〕

発 売：東和薬品株式会社

製造販売元：佐藤薬品工業株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（_____：追記）

改 訂 後			改 訂 前
【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 5) アスナプレビルを含有する製剤、イバブラジン塩酸塩、ロミ タピドメシル酸塩を投与中の患者（「相互作用」の項参照）			【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 （該当する記載なし）
3. 相互作用 1) 併用禁忌（併用しないこと）			3. 相互作用 ←新設
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
アスナプレビル シンベプラ ダクラタスビル塩酸塩/ アスナプレビル/ベクラ ブビル塩酸塩 ジメンシー	アスナプレビルの血中 濃度が上昇する。 肝胆道系の副作用が発 現し、また重症化する おそれがある。	本剤がCYP3Aを阻害するこ とにより、左記薬剤の代謝 が阻害される。	
イバブラジン塩酸塩 コララン	過度の徐脈があらわれ ることがある。	本剤がCYP3Aを阻害するこ とにより、左記薬剤の代謝 が阻害され、血中濃度が上 昇する。左記薬剤の心拍数 減少作用を相加的に増強す る。	
ロミタピドメシル酸塩 ジャクスタピッド	ロミタピドメシル酸塩 の血中濃度が著しく上 昇するおそれがある。	本剤がCYP3Aを阻害するこ とにより、左記薬剤の代謝 が阻害される。	

2. 改訂理由

「禁忌」「相互作用 併用禁忌」の項（自主改訂）

相互作用の相手薬剤と整合性をとるため、改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.287（2020年3月）に掲載の予定です。

最新添付文書は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp>）及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>）に掲載いたします。

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

 0120-108-932