

# デュタステリドカプセル「トローワ」を 服用される患者さんへ

## デュタステリドカプセル「トローワ」の保管時の注意

- デュタステリドカプセル「トローワ」はゼラチンを主体とした「軟カプセル」です。
- 軟カプセルは、高温・多湿下で保管した場合、カプセルが軟らかくなり（軟化）、くっつきやベタつきが生じる可能性があります。
- PTPシート内や、ボトル容器内においても、保管環境によっては、上記と同様のことが生じる可能性があります。

- 高温・直射日光・湿気・水蒸気を避けて保管してください。
- 涼しい室内（1～30℃）で保管してください。
- 濡れた手でカプセル剤を取り扱わないでください。

## PTPシートで処方された患者さんへ



- PTPシートの小さな傷や穴あきにご注意ください。  
小さな傷や穴から、PTPシート内に湿気が入ると、カプセルの軟化や変形、ベタつきの原因となる可能性があります。
- PTPシートから取り出して保管しないでください。

## ボトル容器で処方された患者さんへ




- 服用のためカプセルを出した後は、速やかにふたをしっかりと閉めて下さい。
- 温度・湿度の影響により、ボトル容器内でカプセル同士がくっついてしまう可能性があります。その場合には、軽くボトル容器を振ってからカプセルを出してください。
- ボトル容器から取り出して保管しないでください。

（裏面もお読みください）

デュタステリドカプセル「トーフ」を  
このような環境下で保管しないでください。

暖房器具  
の周辺



直射日光が  
当たりやすい  
場所

(窓辺など)



高温に  
なりやすい  
場所  
(車中など)



湿気が  
多い場所  
(洗面所など)



加湿器の  
周辺



子どもの  
手の届く  
ところ



この薬は、皮膚から吸収されるため、女性や子どもは、カプセルから漏れた薬剤に触れないでください。

漏れた薬剤に触れた場合には、すぐに石鹸と水で洗ってください。

東和薬品株式会社

2020年10月作成 (DC-000803)