ACE阻害剤またはARB*を使用する 女性の患者さんへ

妊婦又は妊娠している可能性のある女性は、 医師に相談してください。

- ●妊娠中に使用した場合、胎児・新生児に影響を 及ぼす可能性があります。
- ●妊娠が判明した場合又は疑われる場合(月経 遅延、つわり症状、基礎体温を測定している場合は 高温期の持続など)は、医師に相談してください。
- ●妊娠を計画する場合は、医師に相談してください。

医師は、このお薬を患者さんに必要と判断して 処方しています。医師に相談なくお薬の使用を 中止することのないようにお願いします。

妊娠中や妊娠希望の方のお薬に関する 相談窓口として「妊娠と薬情報センター」 があります。 妊娠と薬情報センター はこちら



※ACE阻害剤:アンジオテンシン変換酵素阻害剤 ARB:アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤

当社の該当製品は裏面をご参照ください

東和薬品株式会社

該当製品一覧

ACE阴害剖 イミダプリル塩酸塩錠[トーワ] エナラプリルマレイン酸塩錠[トーワ] テモカプリル塩酸塩錠[トーワ] ペリンドプリルエルブミン錠[トーワ] リシノプリル錠[トーワ] ARB アジルサルタン錠[トーワ] イルベサルタン錠[トーワ] イルベサルタンOD錠[トーワ] オルメサルタンOD錠[トーワ] カンデサルタン錠[トーワ] カンデサルタンOD錠[トーワ| テルミサルタン錠[トーワ] テルミサルタンOD錠[トーワ| バルサルタン錠[トーワ] バルサルタンOD錠[トーワ] ロサルタンK錠[トーワ| ARB含有配合剤 アムバロ配合錠[トーワ] アムバロ配合OD錠[トーワ] イルアミクス配合錠LD/HD[トーワ] カムシア配合錠LD/HD[トーワ] ジルムロ配合錠LD/HD[トーワ] ジルムロ配合OD錠LD/HD[トーワ]

テラムロ配合錠AP/BP[トーワ] テルチア配合錠AP/BP[トーワ] バルヒディオ配合錠MD/EX[トーワ] ロサルヒド配合錠LD/HD[トーワ]