

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2024年1月

東和薬品株式会社

高血圧・狭心症・不整脈治療剤

日本薬局方 メトプロロール酒石酸塩錠

メトプロロール酒石酸塩錠 20mg/40mg 「トーフ」

このたび、標記製品の使用上の注意を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (_____: 削除)

改訂後	改訂前
13. 過量投与 13.2 処置 13.2.4 気管支痙攣 β_2 刺激剤又はアミノフィリンを静注する。 これらの処置の間は患者を常に観察下におくこと。 また、過度の徐脈、過度の低血圧、心不全の処置には、 グルカゴンが有効な場合もある。	13. 過量投与 13.2 処置 13.2.4 気管支痙攣 β_2 刺激剤(サルブタモール等)又はアミノフィリンを 静注する。 これらの処置の間は患者を常に観察下におくこと。 また、過度の徐脈、過度の低血圧、心不全の処置には、 グルカゴンが有効な場合もある。

2. 改訂理由 (自主改訂)

記載整備いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報 (DSU) No.323 (2024年1月) に掲載の予定です。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)

及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」 (<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>) に掲載いたします。

また、専用アプリ「添文ナビ」で右記GS1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご参照いただけます。



製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

☎0120-108-932

●●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●●

電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト
更新情報をメールにてお知らせいたします。

<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/mail.html>

